

ANEXO TÉCNICO ACREDITACIÓN Nº 501/LE812

Entidad: SONINGEO, S.L.

Dirección: Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Parcela 20. C/ Isabel Torres, 9;
39011 Santander (Cantabria)

Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC)

Ensayos en la siguiente área:

Hormigón, derivados y constituyentes

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Hormigón	Resistencia a la compresión Probetas: -Probetas cilíndricas de 15 x 30 cm Ajuste de la probeta: -Refrentado con mortero de azufre o de cemento de alta resistencia	UNE-EN 12390-3: 2003

Categoría I (Ensayos "in situ")

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Hormigón	Fabricación y conservación de probetas Método de compactación: -Mecánico (Aguja vibratoria) -Manual (Barra compactadora) Método de curado en balsa de agua	UNE-EN 12390-2: 2001
	Consistencia del Hormigón fresco por el método de asentamiento del cono de Abrams	UNE-EN 12350-2:2006

TOMA DE MUESTRA

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Hormigón fresco	Toma de muestra para los ensayos incluidos en el presente anexo técnico	UNE-EN 12350-1:2006